



SPOT LESS

DETERSIVO PER INDUMENTI DA LAVORO PROFESSIONALI MACCHIATI DI OLIO E GRASSO



Guida per l'utente

DESCRIZIONE:

SPOT LESS è un detergente liquido concentrato a base di tensioattivi e solventi idrosolubili, formulato per la pulizia di indumenti da lavoro professionali sporchi di oli minerali, grassi sintetici e sporco tecnico. È indicato per il lavaggio a mano e in lavatrice di tute da meccanico, grembiuli, vestaglie e capi professionali fortemente macchiati.

CAMPI D'IMPIEGO:

Indicato per il lavaggio e la pulizia di:

- tute da lavoro professionali
- grembiuli da officina
- vestaglie e capi tecnici da lavoro
- indumenti sporchi di grassi sintetici e oli minerali
- tessuti professionali fortemente macchiati

PRESTAZIONI:

SPOT LESS è un detergente specifico per la pulizia di indumenti da lavoro professionali fortemente sporchi e macchiati. In particolare:

- può essere utilizzato sia per il lavaggio manuale sia in lavatrice;
- aiuta a rimuovere grassi sintetici, oli minerali e sporco tecnico difficili da eliminare con un normale detergente da bucato;
- è indicato per il lavaggio di tute da lavoro, grembiuli, vestaglie e capi professionali molto sporchi;
- contribuisce a pulire e rinnovare gli indumenti da lavoro sottoposti a utilizzi frequenti;
- è formulato con tensioattivi e solventi idrosolubili adatti alla pulizia di sporco tecnico e residui oleosi.

ISTRUZIONI PER L'USO:

SPOT LESS può essere utilizzato sia per il lavaggio a mano sia in lavatrice. Utilizzare il prodotto esclusivamente su indumenti da lavoro.

Lavaggio in lavatrice

- impostare una temperatura di 90°C ed escludere il prelavaggio.
- Utilizzare circa 250 ml di prodotto, variando il dosaggio in funzione dello sporco presente.

Lavaggio a mano

- versare una quantità sufficiente di SPOT LESS sulle macchie più persistenti.
- Lasciare agire per circa 10 minuti.
- Successivamente strofinare ripetutamente il tessuto.
- Risciacquare abbondantemente con acqua.

Dosaggio

Dosi consigliate per 5 tute da lavoro in funzione della durezza dell'acqua:

- 220 ml con acqua dolce (0-15 °f);
- 250 ml con acqua media (15-25 °f);
- 280 ml con acqua dura (>25 °f).

Un tappo contiene circa 100 ml di prodotto.

PRECAUZIONI:

- Usare solo su indumenti da lavoro.

NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev7-Ver28112023

AVVERTENZE:



AVVERTENZE: PERICOLO

Indicazioni di pericolo: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. – Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. – Contiene: d-Limonene, Orange Sweet Brasil Oil. Può provocare una reazione allergica.

Consigli di prudenza: Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. – IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia]. – Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. – Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . . – IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. – Non disperdere nell'ambiente.

Contiene: IDROSSIDO DI POTASSIO, Alcoli, C11-13-ramificati, etossilati (>2.5 moli EO), Isotridecanolo, etossilato (>5-20EO)

Ingredienti conformi al Regolamento (CE) n° 648/2004:

Tensioattivi non ionici tra il 15% e il 30%, tensioattivi anionici meno del 5%, idrossido di potassio. Profumo: d-limonene, Orange Sweet Brasil Oil.

UFI: UH60-D0Y8-C006-X33K

Rev7-Ver28112023

CONFEZIONE:

- Tanica da 3 lt in PE – scatola da 4 pezzi

RESA:

La resa del prodotto dipende dal livello di sporco presente sugli indumenti da lavoro, dalla quantità di grassi e oli minerali da rimuovere e dalla durezza dell'acqua utilizzata durante il lavaggio.

Con una confezione da 3 litri, è possibile ottenere indicativamente:

- Lavaggio di tute con sporco medio
Utilizzando il dosaggio medio consigliato di 250 ml per 5 tute da lavoro, una confezione consente circa 12 lavaggi in condizioni di sporco tecnico ordinario.
- Lavaggio di indumenti con sporco leggero
In presenza di sporco non stratificato o residui oleosi limitati, il consumo di prodotto può ridursi e aumentare il numero complessivo di lavaggi effettuabili.
- Lavaggio di capi con sporco intenso
Per indumenti contaminati da elevate quantità di grassi sintetici, oli minerali e sporco tecnico persistente, può essere necessario aumentare il dosaggio del prodotto per ottenere una pulizia più efficace.
- Utilizzo con acqua dura
In presenza di acqua dura, il dosaggio richiesto può risultare superiore rispetto ai lavaggi effettuati con acqua dolce o media.

Un utilizzo regolare del prodotto contribuisce a facilitare i lavaggi successivi degli indumenti da lavoro maggiormente esposti a sporco tecnico e residui oleosi.

DATI TECNICI:

- Stato fisico: liquido limpido azzurro
- Odore: caratteristico
- Peso specifico (g/cm³): 0,995
- pH (20°C) del prodotto puro: 11-12
- Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile
- Solubilità in acqua: solubile in acqua.

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Se conservato a basse temperature (<10°C) il prodotto può diventare opalescente, ma senza pregiudicare l'utilizzo né le prestazioni. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it