PULI MUFFE

DETERGENTE IGIENIZZANTE PER LA RIMOZIONE DELLA MUFFA





DESCRIZIONE

soluzione alcalina cloro-attiva.

CAMPI D'IMPIEGO

per la pulizia e la rimozione di muffe, alghe e funghi da pareti, intonaci, rivestimenti, box doccia, strutture esterne in legno.

PRESTAZIONE

PULI MUFFE:

- igienizza la superficie eliminando rapidamente muffe, alghe e funghi dai materiali anche assorbenti:
- ideale per eliminare le muffe e le alghe dalle fughe da pareti e rivestimenti in materiale Iapideo, intonaci, cemento, materiali ceramici, box doccia;
- può essere usato all'esterno per togliere le alghe e le muffe dai manufatti in legno verniciato o in materiale plastico (es. arredi da giardino).

ISTRUZIONI PER L'USO

prodotto pronto all'uso. Spruzzare il prodotto direttamente sulla superficie da pulire. Lasciare agire 10-20 minuti e ripassare la superficie con una spugna o panno morbido umido. Nel caso di consistenti e spessi depositi di muffe e alghe lasciare agire il prodotto per 30-60 minuti e se necessario usare una spazzola / tampone in nylon.

PRECAUZIONI

- non utilizzare su legno non trattato e su materiali assorbenti trattati a cera (es. cotto);
- proteggere le superfici in metallo e in tessuto dal contatto con PULI MUFFE;
- il prodotto può opacizzare il metacrilato: porre attenzione in prossimità delle vasche da bagno realizzate con questo materiale.

CONFEZIONI

-0,75 lt Spruzzino PE – scatola 6 pz

RESA

1 lt / 7 - 10 mq.

DATI TECNICI

Stato fisico: liquido trasparente Peso specifico (g/cm3): 1,05 pH (20°C) del prodotto puro: 12-13 Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile

Solubilità in acqua: totale

STOCCAGGIO

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C). Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

NOTE

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunaue tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev4-Ver181119

AVVERTENZE: PERICOLO





Indicazioni di pericolo: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. - Molto tossico per gli organismi acquatici. – Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. - A contatto con acidi libera gas tossici. - Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono liberarsi gas pericolosi (cloro).

Consigli di prudenza: Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. - IN CASO DI INGESTIONE: contattare un CEN-TRO ANTIVELENI / un medico in caso di malessere. - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare

Contiene: Ipoclorito di sodio <5%, idrossido di sodio <1%, tensioattivi non ionici <5%, profumo.





