ALGANET

QUITAMANCHAS PARA LA ELIMINACIÓN DE INCRUSTACIONES BIOLÓGICAS





DESCRIPCIÓN

polvo dispersable en agua a base de sales oxidantes, tensioactivos, fosfatos y carbonato de

ÁMBITOS DE UTILIZACIÓN

en todas las superficies exteriores y productos de piedra (barro, piedra natural, productos de concreto, Klinker, gres porcelánico, cerámica, etc.).

CARACTERÍSTICAS

ALGANET es un quitamanchas específico para eliminar también depósitos sustanciales de algas, musgos y otras incrustaciones de origen biológico (ennegrecimiento de microorganismos, residuos de hojas y flores, excrementos de animales, orina, etc.). **ALGANET:**

- tiene un fuerte poder desinfectante en las superficies tratadas;
- tiene una acción más profunda y efectiva que el hipoclorito de sodio (lejía);
- es eficaz incluso a bajas temperaturas.

INSTRUCCIONES DE USO

disolver en un cubo de plástico limpio una parte de ALGANET en 12 partes de agua (por ejemplo, 800 gr de polvo en aproximadamente 10 litros de agua) mezclar durante unos minutos. Use agua tibia para la máxima acción de limpieza. La solución así obtenida debe usarse inmediatamente y consumirse dentro de 3 a 4 horas. Se puede aplicar con brocha, esponja, paño suave, trapeador. Moje bien la superficie a tratar, dejando que el producto actúe el mayor tiempo posible, incluso de 24 a 48 horas. Posteriormente, la superficie debe enjuagarse con abundante agua para eliminar la suciedad degradada. Proteja las plantas, telas, metales y madera del contacto directo con la solución. No utilice productos durante la aplicación de ALGANET.

RENDIMIENTO

CAJAS

con 800 gr de polvo, se preparan aproximadamente 10 litros de solución; con 1 litro de solución cubren 5 - 7 metros cuadrados.

800 gr tarro de plástico - caja 6 pcs

4 kg cubo de plástico - caja 4 pcs

DATOS TÉCNICOS

Estado físico: sal cristalina blanca Peso específico (aparente): 0.8-0.9 (gr / cm3) a 20 $^{\circ}$ C pH (20 ° C): 10 (sol. 10 g / lt) Punto de inflamación (ASTM): sólidos no inflamables Solubilidad en agua: parcial

ALMACENAMIENTO

Almacenar en una habitación seca bien ventilada y en recipientes bien cerrados. Evite siempre las temperaturas> 40 ° C. El producto así conservado tiene una vida útil de 5 años

El producto puede endurecerse con el tiempo sin comprometer su efectividad.

PRECAUCIONES

- realice siempre una prueba antes de usar;
- no aplicar sobre superficies muy calientes.
- proteger las superficies oxidables (por ejemplo, aluminio, hierro, etc.) y la vegetación del contacto directo con el producto;
- proteja sus ojos y piel del contacto con el producto con ropa adecuada.

NOTAS

Nuestras indicaciones se basan sobre los cono cimientos actuales de la investigación y tienen la finalidad de dar las mejores indicaciones al comprador- usuario. Sin embargo dichas indi-caciones exámenes y ensayos preliminares a los sectores de aplicación, a los tipo de mate-riales presentes y a las varias condiciones de aplicación. El usuario decide en autonomía sobre la idoneidad y su sector de aplicación. MARBEC Srl no asume ningu-na responsabilidad por el uso incorrecto de su productos Rev4-Ver270218

ADVERTENCIAS: PELIGRO



Indicaciones de peligro: Nocivo en caso de ingestión. - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. - Puede irritar las vías respiratorias. - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. - En contacto con ácidos libera gases tóxicos Consejos de prudencia: No respirar el polvo /el humo /el gas / la niebla /los vapores /el aerosol. - Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. - Evitar su liberación al medio ambiente. - Llevar guantes /prendas /gafas /máscara de protección. - EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua /ducharse. - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA / un médico

Contiene: Sodium metasilicate pentahydrate, sodium dichloroisocyanurate, potassium pyrophosphate. Anionic surfactants <5%



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i 51037 - Montale (PT)



ATENCIÓN AL CLIENTE

Tel +39 0573 959848 Whatsapp +39 334 857 8502 Email contatti@marbec.it