



KIT RESTAURA LEGNO OLIATO LUCIDO

RESTAURO FACILE E COMPLETO PER PAVIMENTI IN LEGNO OLIATO LUCIDO



Guida per l'utente

DESCRIZIONE:

Kit completo per il restauro fai da te di pavimenti in legno oliato, che rigenera, protegge e ravviva la finitura lucida.

CAMPI D'IMPIEGO:

Pavimenti e parquet in legno oliato lucido ingrigiti, opacizzati o usurati.

PRESTAZIONI:

Il **KIT RESTAURA PAVIMENTO IN LEGNO OLIATO LUCIDO** è un kit completo per il restauro fai da te di parquet oliati usurati, ingrigiti o mal mantenuti.

KIT RESTAURA PAVIMENTO IN LEGNO OLIATO LUCIDO:

- Ideale per superfici ingrigite dal tempo e dall'ossidazione
- Ripristina estetica, protezione e facilità di pulizia del trattamento originario.
- Riattiva i colori naturali del legno e dona nuova lucentezza.
- Fornisce una protezione idrorepellente e antimacchia.
- Non elimina graffi o macchie profonde.

Confezioni:

KIT RESTAURA PAVIMENTO IN LEGNO OLIATO LUCIDO contiene:

- 1LT **SMACCHIO LEGNO**
- 1LT **PULIBRILL**
- 1LT **RISANA PARQUET**
- 1LT **BIOTOP**
- 1LT **BIOCARE**
- 1 **TAMPONE BLU**
- 1 **TAMPONE ABRASIVO PER LEGNO**
- 1 **TAMPONE IN MELAMINA**
- 2 **PANNI IN MICROFIBRA**

ISTRUZIONI PER L'USO:

1° passaggio – **Azione smacchiante**

- Applicare **SMACCHIO LEGNO** sulla superficie in legno ingrigita e deteriorata.
- Lasciare agire per almeno 20 minuti, assicurandosi che il prodotto penetri bene nelle fibre del legno.

2° passaggio – **Azione meccanica**

- Dopo 20 minuti, a superficie ancora bagnata, strofinare con energia con il **TAMPONE BLU** per rimuovere la patina d'invecchiamento.
- Infine, sciacquare con acqua pulita.

3° passaggio – **Levigatura**

- Una volta asciutta, passare il **TAMPONE ABRASIVO** per eliminare eventuali fibre sollevate e uniformare la superficie.

4° passaggio – **Pulizia e neutralizzazione**

- Diluire 100-200 cc di PULIBRILL in 1 litro d'acqua.
- Applicare con uno straccio e strofinare con tampone in melamina.
- Risciacquare accuratamente con acqua pulita.

TRATTAMENTO DI RESTAURO

1° passaggio – Rigenerazione con RISANA PARQUET

- Su superficie pulita e asciutta, applicare piccole quantità di RISANA PARQUET e distribuire uniformemente fino ad assorbimento completo. Il legno deve apparire leggermente umido.

2° passaggio – Ripristino della finitura con BIOTOP

- Dopo 12–24 ore, agitare BIOTOP, versarne piccole quantità e stendere uniformemente con un panno morbido.

MANUTENZIONE NEL TEMPO

1° passaggio – Pulizia ordinaria con PULIBRILL

- Diluire 10–15 cc di PULIBRILL in 1 litro d'acqua. Utilizzare come un normale detergente, con un panno in microfibra. Consigliato 1 volta a settimana.

2° passaggio – Rinnovo della finitura con BIOCARE

- Agitare BIOCARE, applicarne piccole dosi e distribuire con panno morbido. Consigliato 1–2 volte all'anno, per ravvivare la protezione e la lucentezza.

PRECAUZIONI:

Leggere le avvertenze dei singoli prodotti.

NOTE:

AVVERTENZE:



SMACCHIO LEGNO:

AVVERTENZE: PERICOLO

Indicazioni di pericolo: Provoca gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. – Proteggere gli occhi / il viso. – Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . .

Contiene: Acido ossalico biidrato.

Ingredienti conformi al Regolamento (CE) n° 648/2004:
Tensioattivi non ionici inferiori al 5%

UFI: 7630-P01S-D00V-4SD2

Rev4-Ver170222

PULIBRILL:

AVVERTENZE: ATTENZIONE

Indicazioni di pericolo: Provoca grave irritazione oculare. – Provoca irritazione cutanea.

Consigli di prudenza: Tenere fuori dalla portata dei bambini. – Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/viso. – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. – Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

Ingredienti conformi al Regolamento (CE) n° 648/2004:
Tensioattivi non ionici 5%<C<15%, tensioattivi cationici <1%. Profumo (Geraniol, Orange Sweet Brasil Oil, d-Limonene, p-Menth-1,4(8)-diene).

UFI:Q030-N0NY-S00W-T36X

Rev9-Ver101023

RISANA PARQUET:

AVVERTENZE: PERICOLO

Indicazioni di pericolo: Liquido e vapori infiammabili. – Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. – Può provocare sonnolenza o vertigini. – L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. – Contiene: Acido neodecanoico; sale di cobalto. Può provocare una reazione allergica.

Consigli di prudenza: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di

accensione. Non fumare. – Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. – Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. – In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI / un medico. – NON provocare il vomito. – Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

Contiene: Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, <2%aromatici

VOC (Direttiva 2004/42/CE): Impregnanti per legno che formano una pellicola di spessore minimo.
VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso: 436,39. – Limite massimo: 700,00

Rev1-Ver12062025

BIOCARE:

AVVERTENZE: NESSUNA

Indicazioni di pericolo: Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Rev3-Ver170322

BIOTOP:

AVVERTENZE: NESSUNA

Indicazioni di pericolo: Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Rev5-Ver150322

CONFEZIONE:

- KIT RESTAURA PAVIMENTO IN LEGNO OLIATO LUCIDO

RESA:

DATI TECNICI:

Vedi le schede prodotto dei singoli prodotti.

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it